

Generiranje delovnih listov


V tem prispevku

Zadnja sprememba 25/03/2026 4:01 pm CET

Delovni listi (DL) so vir informacij za spremljanje proizvodnje, za terminiranje proizvodnje in pa za terminiranje proizvodnje v povezavi z MS Project.

Na DL so poleg osnovnih informacij posamezne operacije tehnoloških postopkov DN zapišejo tudi podatki osnovnega normativa. Ti podatki se uporabijo v primeru preračunov časov stroja po vnaprej definirani formuli, ki se vpiše v Formule za normative.

Meni Generiranje DL prikličemo tako, da v pregledu delovnih nalogov kliknemo z desno tipko miške in izberemo meni Gen. delovnih listov.



Odpre se pogovorno okno, v informativnem delu okna se izpišejo podatki o poziciji DN, na katerem se nahajamo.

 A screenshot of a dialog box titled 'Delovni list'. It contains an information icon and text: 'Trenutno izbran delovni nalog je: 0000000001 ,gen 1 ,pozicija 1 ,artikel 0006 -'. Below this are several input fields: 'Operacija:' with a dropdown menu, 'Pozicija:' with a text box containing '1', 'Vr. norme:' with a text box containing 'x', and 'Generiran:' with a text box containing 'x'. There are also fields for 'STRM:' and 'TDM:'. At the bottom, there are checkboxes for 'Generiranje DL' and 'Pregled DL', both of which are checked. There is also a checkbox for 'Razdeli po naročilih' which is unchecked. A text box 'Za operacijo:' contains 'x'. At the bottom right are two buttons: 'V redu' and 'Prekliči'.

Nastavimo sledeče:

- Operacija zaporedna številka operacije (* pomeni vse)

- Vr. norme vrsta norme (* pomeni vse)
- Pozicija zaporedna številka pozicije DN (0 pomeni vse)
- Generiranje vnesene ali generirane pozicije DN (* pomeni vse)
- STRM stroškovno mesto, na katerega je vezan TDM
- TDM tehnološko delovno mesto, lahko tudi skupina TDM
- Razdeli količino na delov: če želimo planirano količino DN deliti na več DL, recimo za več izmen, potem v polje vpišemo število DL, npr: 3, program nas potem vpraša za posamezne količine na DL, ki so lahko različne, vendar skupaj morajo pokriti planirano količino
- Razdeli po naročilih: ta opcija generira delovne liste glede na število prodajnih naročil, ki so bili preneseni na to pozicijo DN, delovnim listom se dodeli planirana količina, enaka prodajnemu planu. Uporabnik lahko izbere samo določeno operacijo pozicije DN, ki se deli po prenesenem prodajnem planu, ostale se pri generiranju ne delijo
- Generiranje DL - klik v kvadratega da kljukico, ki pomeni, da se bodo generirali novi DL
- Pregled DL - klik v kvadratega da kljukico, odpre se novo okno za pregled DL

Za operacije tehnoloških postopkov, na katerih so v osnovnih normativih vezane skupine TDM, se prav tako generira DL. Tak DL je potrebno prerazporediti na TDM-je, ki predstavljajo posamezne stroje. Na TDM, ki predstavlja skupino strojev, namreč ni možno beleženje opravljenega dela v spremljanju proizvodnje.

Pregledno okno delovnih listov je razdeljeno v dva dela. V zgornjem delu so glave delovnih listov, v spodnjem pa je pregled normativov tehnoloških postopkov delovnega lista.

Zaradi uvedbe delitve delovnih listov ter sistema, da so delovni listi postali ključna informacija za spremljanje proizvodnje in pa za terminiranje, je potrebno dodelati statuse delovnih listov.

Statusi delovnih listov

- 1 nbsp;- generiran se priredi, ko uporabnik generira DL (možne korekture normativov in brisanje s pravicami)
- 2 - v razdelitvi se priredi, ko uporabnik začne prerazdeljevati količino na druge DL, količina še ni prerazporejena v celoti (možne korekture normativov, brisanje z vsemi DL, na katere se je razdeljevalo, uporabnik mora imeti ustrezno pravico)

- 3 - razdeljen se priredi, ko je količina za izdelavo 0
- 4 - izpisan in aktiviran se priredi, ko uporabnik izpiše DL, če ga ne izpiše, ga lahko aktivira ročno (sprememba statusa tako kot v DN-jih, možno brisanje, če DL še ni zapisan v spremljanju, uporabnik mora imeti ustrezno pravico)
- 5 - zaključen, ko DN dobi status 5 zaprt, se tudi vsem DL-jem tega DN-ja spremeni status na 5

Status DL je možno spremeniti ročno:

- 5->4, če je status na DN manjši od 5
- 4->1, če DL še ni v spremljanju

Če ne izberemo Generiranja DL, ampak samo pregled DL, potem lahko DL-je pregledujemo. Možno je pa tudi samo generiranje DL brez pregleda.