Obvestilo podpisnikom z nastavitvijo naloge in urnikom na strežniku

V tem prispevku

Zadnja sprememba 24/06/2026 3:10 pm CEST

Na SQL-u je procedura VSI_NEPODPISI_EMAIL, ki se izvaja glede na nastavitve naloge (job) strežnika. Ime naloge in profila sta lahko drugačna. Morata pa biti ustrezno navedena z istimi imeni v nalogi strežnika.
Dodana je nastavitev na nivoju VSI - XPODWEBLNK - v katero se vnese link do WEB Podpisovanja. Nastavitev je glede na pravice dostopna administratorju pri podjetju.

Vrstni red seznama za podpis je:


- Podpisnik
  - Tip dokumenta
  - Dokumenti za podpis


- Namestnik
  - Tip dokumenta
  - Dokumenti za podpis

Za proceduro potrebno predhodno nastaviti:

Ime profila za emaile: MITmail


User za pošiljanje emaila: SEND_DBMAIL_USRM






Naloga (Job) za pošiljanje obvestil na strežniku


Job pošilja glede na urnik (npr. ob 14:30 uri) obvestila podpisnikom in namestnikom podpisovanja iz baze (npr. MIT_FIRMA). Da se to izvede mora biti aktiven SQL Server Agent. Ime Joba naj bo Seznam podpisnikov z nastavitvami kot jih kaže spodnja slika.




Koraki naloge so prikazani spodaj.



V ukazu se navede ime procedure in ime profila za e-maile.





Urnik naloge z navedbo ure izvedbe.



Za test se lahko sproži naloga ročno in pogleda ali so bila sporočila za obveščanje generirana v:

exec dbo.[VSI_NEPODPISI_EMAIL]





select * from sysmail_allitems

Podpisniki morejo imeti v šifrantu delavcev vpisano:

- e-naslov na katerega bodo prejeli seznam
- uporabniško ime s katerim se prijavljajo v Saop Proizvodnja
- v polje Namestnik je potrebno vpisati šifro delavca
- pravica za delo s programom Web Podpisovanje je PAKET.POD

